




PROJETO DE SINALIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO SISTEMA FECOMÉRCIO - SESC - SENAC

SÃO LUÍS
JANEIRO / 2012 | ATUALIZADO: JULHO / 2015



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
 SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
 TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO: TOTEM - PERSPECTIVA

LOCAL: SÃO LUÍS - MA


AUTORIA:

DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

1/52

OBSERVAÇÕES:




TOTEM EXTERNO - TOT

Totem de alumínio de 2 faces, medindo 200 x 570 cm, composto por esqueleto estrutural em metalon de chapa de aço galvanizada (com tratamento antiferrugem), revestimento em chapas de ACM prata e azul (pintura automotiva PVDF 306).

Símbolo do Fecomércio retroiluminado em block letter em alumínio (fita lateral de 8 cm de espessura) com pintura automotiva na cor azul, aplicado sobre a chapa de ACM de cor prata .

Letreiros FECOMÉRCIO, SENAC e SESC em alumínio (fita lateral de 6 cm de espessura) com pintura automotiva na cor branca e frente em acrílico leitoso, iluminado internamente com led de 5.000K de temperatura, aplicado sobre a chapa de ACM de cor azul (PDV 306).



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda



CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	TOTEM - VISTAS FACE 1, FACE 2 E LATERAL
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

2/52

OBSERVAÇÕES:

Símbolo do Fecomércio retroiluminado em block letter em alumínio (fita lateral de 8 cm de espessura) com pintura automotiva na cor azul, aplicado sobre a chapa de ACM de cor prata.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
 SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
 TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	TOTEN - MEDIDAS E DESCRIÇÕES
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA


SINALIZAÇÃO

3/52

OBSERVAÇÕES:



Fecomércio	
Sesc	
Senac	
T	Galeria Sala de Eventos Restaurante
1	Indefinido
2	Sindicatos
3	Administrativo - Finanças - Marketing Biblioteca - Instituto de pesquisa
4	Núcleo Pessoal - Núcleo de Apoio Administrativo Núcleo de Material e Patrimônio - Diretoria Técnica DAF - Tesouraria - Contabilidade - Telefonia Núcleo Técnico Pedagógico Unidade Móvel
5	Direção Regional - Sala de Reunião Assessoria de Comunicação Assessoria de Planejamento e Recursos Humanos Documentação Arquivo Deslizante
6	Relações de Trabalho - Desenvolvimento Humano IPTV - COSTI - NDT Psicólogo e Benefício
7	DAF - Compras - Tesouraria Coordenação de Patrimônio - Contabilidade Licitação - Engenharia
8	Dir. de Projetos Sociais - Orçamento e Estatística DPLAN - Secretaria Executiva DPS Coordenação de Educação Coordenação de Lazer e Cultura Apoio e Coordenação ESEN
9	Assessoria Técnica - Diretoria Regional - Reunião Assessoria Jurídica - Assessoria de Comunicação
10	Presidência Fecomercio Superintendência - Assessoria Jurídica Reunião do Conselho Regional
11	Salão de Eventos



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO:

LOCAL: SÃO LUÍS - MA

AUTORIA:

DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO


4/52

OBSERVAÇÕES:



Presilha plástica para encaixe frontal dos perfis de alumínio

Perfil de alumínio divisor.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO:

LOCAL: SÃO LUÍS - MA


AUTORIA:

DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

5/52

OBSERVAÇÕES:



PAINEL DE RECEPÇÃO - PR-01

Painel de 1 face de placas intercambiáveis, medindo 133 x 377 cm, composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2), de formato plano e encaixe/desencaixe frontal.

Corpo do painel formado por perfis de alumínio de 133 cm de largura, sendo 3 (três) perfis de 18,7 cm de altura, 1 (um) perfil de 3,1 cm de altura, 9 (nove) perfis de 25 cm de altura e 3 (três) perfis de 30 cm de altura.

Acabamento lateral também em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco.

Personalização da numeração dos andares em acrílico leitoso 10 mm recortado a laser.

Personalização dos nomes FECOMÉRCIO, SESC e SENAC em acrílico cristal 10 mm recortado a laser com pintura automotiva na parte de trás do acrílico.

Demais informações em vinil adesivo 3M recortado eletronicamente ou impresso digitalmente em alta resolução.


RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR
Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

6/52

OBSERVAÇÕES:



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
 SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
 TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

7/52

OBSERVAÇÕES:

LOGOTIPO - PR-02


Letreiro em chapa de aço inox escovado, medindo 220 x 76 cm, aplicado sobre painel laminado através de pinos de aço e silicone.

Símbolo medindo 68,9 x 38,2 cm. 5 (cinco) letras med. 20 cm de altura, 7 (sete) letras med. 15 cm de altura, 3 (três) letras med. 13,5 cm de altura e 7 (sete) letras med. 10 cm de altura.

Espessura da fita lateral do símbolo e das letras de 20, 15 e 13,5 cm de altura: 6 cm.

Espessura da fita lateral das letras de 10 cm de altura: 4 cm.

2,20 m



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

8/52

OBSERVAÇÕES:




TOTEM DE PAVIMENTO - PAV

Totem de 1 face de placas intercambiáveis, medindo 66 x 170 cm, composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2), de formato plano e encaixe/desencaixe frontal.

Corpo do totem formado por perfis de alumínio de 50 cm de largura, sendo 1 (um) perfil de 30 cm de altura com pintura automotiva na cor branca, 15 (quinze) perfis de 6,2 cm de altura e 1 (uma) chapa de acrílico cristal 3 mm de 47 cm de altura com pintura automotiva da parte de trás da chapa nas cores da marca da respectiva instituição.

Colunas laterais de 8 cm de diâmetro. Logotipo da instituição em acrílico cristal de 6 mm com pintura automotiva da parte de trás da chapa nas cores da marca da respectiva instituição, aplicados sobre o perfil de 30 cm de altura.

Vinil adesivo 3M de cor preta recortado eletronicamente, aplicado sobre os perfis de 6,2 cm de altura. Numeral de acrílico de 10 mm de espessura de cor branco (leitoso) recortado a laser, referente ao andar no qual o totem estará localizado.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO: TPAV - VISTA FRONTAL COM VOLUMES

LOCAL: SÃO LUÍS - MA

AUTORIA:

DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

9/52

OBSERVAÇÕES:




Régua de alumínio, 6,2cm de altura e 50cm de largura adesivado com vinil preto recortado eletronicamente.

Perfil de alumínio extrudado estrutural do totem.

Numero referente ao andar em acrílico 10mm branco recortado a laser.

Fundo em acrílico cristal de 3mm pintado com a cor respectiva por trás (acabamento brilho do próprio acrílico)



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR



Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO: TPAV - VISTA EXPLODIDA COM DESCRIÇÃO DE MATERIAIS
LOCAL: SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:
DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

10/52

OBSERVAÇÕES:



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
 SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
 TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO: TPAV - VISTA EXPLODIDA EM DETALHES

LOCAL: SÃO LUÍS - MA

AUTORIA:





DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

11/52

OBSERVAÇÕES:

Especificações do totem



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR


Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO: TPAV - VISTA FRONTAL COM MEDIDAS
LOCAL: SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:
DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

12/52

OBSERVAÇÕES:



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
 SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
 TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR


Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	TPAV - DESENHO TÉCNICO EXPLODIDO
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

13/52

OBSERVAÇÕES:



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
 SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
 TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
 DESCRIÇÃO: TPAV - VISTA FRONTAL COM INFORMAÇÕES
 LOCAL: SÃO LUÍS - MA
 AUTORIA:
 DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA


SINALIZAÇÃO

14/52

OBSERVAÇÕES:



Placa bandeira simulando local de aplicação



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO:

LOCAL: SÃO LUÍS - MA


AUTORIA:

DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

15/52

OBSERVAÇÕES:



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO: PAB - PLACA TIPO BANDEIRA - PERSPECTIVA

LOCAL: SÃO LUÍS - MA

AUTORIA:

DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA


SINALIZAÇÃO

16/52

OBSERVAÇÕES:



Detalhe do perfil em vista explodida.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO:

LOCAL: SÃO LUÍS - MA

AUTORIA:

DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

17/52

OBSERVAÇÕES:




PLACA BANDEIRA – PAB

Placa bandeira de 1 face, medindo 17 x 50 cm, composta por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2) e de formato curvo.

Tampas laterais de acrílico 3 mm recortadas a laser, com pintura automotiva na cor prata. Chapa de acrílico cristal 8 mm recortada a laser, com pintura automotiva.

Informações e pictograma em acrílico 3 mm de cor branca (leitoso) recortados a laser e aplicados sobre a chapa de acrílico 8 mm.

Fixação perpendicular à parede através de parafusos.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR


Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	PAB - ACRÍL. COM INFORMAÇÕES - VIST. FRONTAL
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

18/52

OBSERVAÇÕES:



35 mm




área de reserva para inserção no perfil referente a 1,5 cm



Acrílico de 8mm recortado a laser na cor azul / pintura / adesivo

Informações e pictograma em acrílico de 3m recortado a laser na cor branca



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR


Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	PAB - PLACA TIPO BANDEIRA - ESPEC. DE MAT.
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA



SINALIZAÇÃO
19/52

OBSERVAÇÕES:

PLACA BANDEIRA MENOR



PLACA BANDEIRA MAIOR



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
 SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
 TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda


CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	PAB - PLACA TIPO BANDEIRA - MEDIDAS
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

20/52

OBSERVAÇÕES:



 <p>RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390 TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR</p> <p>Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda</p>	CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA	SINALIZAÇÃO 21/52	OBSERVAÇÕES:
	DESCRIÇÃO:		
	LOCAL: SÃO LUÍS - MA		
	AUTORIA:		
	DATA: JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA		



PLACA DE PORTA – PP


Placa intercambiável de 1 face, medindo 35 x 12,5 cm, composta por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2), de formato plano e encaixe/desencaixe frontal.

Tampas laterais de ABS injetado de cor preta. Corpo da placa formado por 1 (um) módulo superior de 3,1 cm de altura e 1 (um) módulo inferior de 9,3 cm de altura.

Módulo superior envelopado com vinil adesivo 3M de cor azul. Numeração e identificação da sala em vinil adesivo 3M recortado eletronicamente nas cores branca e preta, respectivamente.

Aplicação sobre o módulo inferior de logotipo da instituição e fundo em acrílico cristal 3 mm com pintura automotiva nas cores da respectiva marca.

Fixação contraposta através de fita dupla face VHB 3M de alta performance.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO: PP - VISTA PERSPECTIVA COM VOLUMES

LOCAL: SÃO LUÍS - MA

AUTORIA:


DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

22/52

OBSERVAÇÕES:


Acabamento lateral em ABS preto



Vinil Branco recortado eletronicamente



Perfil de alumínio de 31mm de altura adesivado com vinil azul de fábrica, encaixe frontal.



Vinil preto recortado eletronicamente




Perfil de alumínio de 93mm de altura, encaixe frontal.

Sala de Reunião
Diretorias Sindicais

Acrílico branco 3mm, recortado a laser.



Acrílico cristal 3mm, recortado a laser pintado por trás.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO: PP - VISTA EXPLODIDA COM DESCRIÇÃO DE MATERIAS

LOCAL: SÃO LUÍS - MA

AUTORIA:

DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

23/52

OBSERVAÇÕES:



PLACA DE PORTA – PP


Placa intercambiável de 1 face, medindo 35 x 12,5 cm, composta por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2), de formato plano e encaixe/desencaixe frontal.

Tampas laterais de ABS injetado de cor preta. Corpo da placa formado por 1 (um) módulo superior de 3,1 cm de altura e 1 (um) módulo inferior de 9,3 cm de altura.

Módulo superior envelopado com vinil adesivo 3M de cor azul. Numeração e identificação da sala em vinil adesivo 3M recortado eletronicamente nas cores branca e preta, respectivamente.

Aplicação sobre o módulo inferior de logotipo da instituição e fundo em acrílico cristal 3 mm com pintura automotiva nas cores da respectiva marca.

Fixação contraposta através de fita dupla face VHB 3M de alta performance.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO: PP - VISTA PERSPECTIVA COM VOLUMES

LOCAL: SÃO LUÍS - MA

AUTORIA:


DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

24/52

OBSERVAÇÕES:

Acabamento lateral em ABS preto



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO: PP - VISTA EXPLODIDA COM DESCRIÇÃO DE MATERIAS

LOCAL: SÃO LUÍS - MA

AUTORIA:

DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

25/52

OBSERVAÇÕES:



PLACA DE PORTA – PP


Placa intercambiável de 1 face, medindo 35 x 12,5 cm, composta por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2), de formato plano e encaixe/desencaixe frontal.

Tampas laterais de ABS injetado de cor preta. Corpo da placa formado por 1 (um) módulo superior de 3,1 cm de altura e 1 (um) módulo inferior de 9,3 cm de altura.

Módulo superior envelopado com vinil adesivo 3M de cor azul. Numeração e identificação da sala em vinil adesivo 3M recortado eletronicamente nas cores branca e preta, respectivamente.

Aplicação sobre o módulo inferior de logotipo da instituição e fundo em acrílico cristal 3 mm com pintura automotiva nas cores da respectiva marca.

Fixação contraposta através de fita dupla face VHB 3M de alta performance.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO: PP - VISTA PERSPECTIVA COM VOLUMES

LOCAL: SÃO LUÍS - MA

AUTORIA:


DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

26/52

OBSERVAÇÕES:

Acabamento lateral em ABS preto



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO: PP - VISTA EXPLODIDA COM DESCRIÇÃO DE MATERIAS

LOCAL: SÃO LUÍS - MA

AUTORIA:

DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO


27/52

OBSERVAÇÕES:

Informações em adesivo recortado eletronicamente
cor Branco 3M / similar

Adesivo cor azul 3M / similar
aplicado no perfil

201




Sala de Reunião Diretorias Sindicais

Simbolo 3mm em Acrilico Branco
recortado a laser

Acrilico cristal de 3mm recortado a laser
na cor do projeto / pintura na cor do logotipo
respectivo

Informações em adesivo recortado eletronicamente
cor preto 3M / similar



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO: PP - DESENHO TÉCNICO COM ESPEC. DE MAT.

LOCAL: SÃO LUÍS - MA

AUTORIA:


DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

28/52

OBSERVAÇÕES:

Gabarito padrão
medidas da placa de porta



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda


CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	PP - DESENHO TÉCNICO COM MEDIDAS
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

29/52

OBSERVAÇÕES:

AUDITÓRIO
RECEPÇÃO



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO:

LOCAL: SÃO LUÍS - MA


AUTORIA:

DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA



SINALIZAÇÃO

30/52

OBSERVAÇÕES:



Fixador em aço de formato cônico e acabamento fosco.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO:

LOCAL: SÃO LUÍS - MA

AUTORIA:


DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO


31/52

OBSERVAÇÕES:

Perfil Led / sem iluminação



Sistema de fixação através de presilhas de inox e cabo de aço de 1mm



PLACA AÉREA SUSPensa – PAS


Placa aérea de 1 face, medindo 150 x 40 cm, composta por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2) e de formato curvo.

Tampas laterais de acrílico 3 mm recortadas a laser, com pintura automotiva na cor prata.

Chapa de acrílico branco/leitoso 8 mm recortada a laser.

Aplicação sobre a chapa de acrílico 8 mm de informações em vinil adesivo de cor preta recortado eletronicamente, além de fundo e seta recortados a laser em acrílico 3 mm cristal e leitoso, respectivamente, com pintura automotiva da parte de trás do acrílico cristal na cor azul.

Fixação suspensa através de fixadores em aço de formato cônico e acabamento fosco e cabo de aço inoxidável de 1,5 mm de bitola.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO:

LOCAL: SÃO LUÍS - MA


AUTORIA:

DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

32/52

OBSERVAÇÕES:



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
 SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
 TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda


CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO


33/52

OBSERVAÇÕES:

Perfil Led / com iluminação em led verde



Sistema de fixação através de presilhas de inox e cabo de aço de 1 mm



PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA – PSE

Placa de saída de emergência de 1 face, med. 50 x 17 cm, composta por perfis de alumínio (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2) extrudado anodizado fosco de formato curvo.


Tampas laterais de acrílico 3 mm recortadas a laser, com pintura automotiva na cor prata.

Chapa de acrílico cristal 8 mm recortada a laser.

Aplicação sobre a chapa de acrílico 8 mm de informações em vinil adesivo jateado Mactac Dusted recortado eletronicamente. Fundo em vinil adesivo de cor branca ou verde 3M aplicado sobre o fundo do acrílico 8 mm.

Iluminação através de fita de led na cor verde.

Fixação suspensa através de fixadores em aço de formato cônico e acabamento fosco e cabo de aço inoxidável de 1,5 mm de bitola.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR


Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

34/52

OBSERVAÇÕES:



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR


Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

35/52

OBSERVAÇÕES:



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
 SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
 TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
 DESCRIÇÃO: PB - PERSPECTIVA COM VOLUMES E DETALHES
 LOCAL: SÃO LUÍS - MA
 AUTORIA:
 DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

36/52


OBSERVAÇÕES:

Texto em autorelevo, chapa de ABS 0,8 mm de espessura recortada eletronicamente. Norma ABNT



Acabamento lateral em ABS preto

Esfera braile, método Raster, 2mm de diâmetro, 0,65 autorelevo em relação a superfície



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO: PB - VISTA EXPLODIDA COM ESPEC. DE MAT.

LOCAL: SÃO LUÍS - MA

AUTORIA:

DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

37/52

OBSERVAÇÕES:



PLACA EM BRAILE- PB

Placa intercambiável e acessível (conforme ABNT NBR 9050:2004) de 1 face, medindo 15 x 12,5 cm, composta por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2), de formato plano e encaixe/desencaixe frontal.


Tampas laterais de ABS injetado de cor preta.

Corpo da placa formado por 2 (dois) módulos superior de 6,2 cm de altura cada.

Informação da numeração de salas em alto relevo, a partir do recorte eletrônico de chapa de ABS entre 0,8 e 1,0 mm de espessura e de cor fosca, contrastante com a cor do alumínio (conforme itens 5.5.2 e 5.6.2.3 da ABNT NBR 9050:2004).

Aplicação de esferas de braille, pelo método Raster, de 2 mm de diâmetro e 0,65 mm de alto relevo de 0,65 mm de altura em relação à superfície do alumínio (conforme item 5.6.1.3 da ABNT NBR 9050:2004).

Fixação contraposta através de fita dupla face VHB 3M de alta performance.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO:

LOCAL: SÃO LUÍS - MA


AUTORIA:

DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

38/52

OBSERVAÇÕES:



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO:

LOCAL: SÃO LUÍS - MA

AUTORIA:

DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA


SINALIZAÇÃO

39/52

OBSERVAÇÕES:



Detalhe do perfil em vista explodida.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO:

LOCAL: SÃO LUÍS - MA


AUTORIA:

DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

40/52

OBSERVAÇÕES:



TOTEM ESTACIONAMENTO - TOE


Totem de 2 faces, medindo 72 x 200 cm, composto por tubos laterais de perfis de alumínio (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2) extrudado anodizado fosco de 60 mm de diâmetro e 3 mm de parede.

Placa central composta por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 2,5 mm de espessura frontal, 50 mm de espessura lateral (profundidade) e 30 mm de largura de fundo.

Chapa frontal de ACM de pelo menos 3 mm de espessura, fixadas nas molduras de alumínio através de fita dupla face.

Conjunto de cantoneiras dupla (cantoneira inferior de perfil de alumínio extrudado e cantoneira superior de chapa de aço galvanizado, ambas com dois pontos de parafusagem para uma segura fixação) que garantem a perfeita junção e acabamento do corte de 45 graus das molduras de alumínio.

Personalização em vinil adesivo 3M impresso ou recortado digitalmente.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR


Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:
LOCAL: SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:
DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

41/52

OBSERVAÇÕES:



PLACA PICTOGRAMA – PIC


Placa intercambiável de 1 face, medindo 25 x 25 cm, composta por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2), de formato plano e encaixe/desencaixe frontal.

Tampas laterais de ABS injetado de cor preta.

Corpo da placa formado por 1 (um) módulo de 25 cm de altura.

Pictograma em alto relevo, a partir do recorte eletrônico de chapa de ABS entre 0,8 e 1,0 mm de espessura e de cor azul fosco, contrastante com a cor do alumínio.

Fixação contraposta através de fita dupla face VHB 3M de alta performance.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:
LOCAL: SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:
DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

42/52

OBSERVAÇÕES:

PLACA DE PAREDE - ELEVADORES - PPAE




Placa intercambiável de 1 face, medindo 15 x 17,1 cm, composta por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2), de formato plano e encaixe/desencaixe frontal.

Tampas laterais de ABS injetado de cor preta. Corpo da placa formado por 1 (um) módulo superior de 4,6 cm de altura e 1 (um) módulo inferior de 12,5 cm de altura.

Módulo superior envelopado com vinil adesivo 3M de cor vermelha. Identificação em vinil adesivo 3M recortado eletronicamente nas cores branca, respectivamente.

Aplicação sobre o módulo inferior de informações em adesivo recortado a laser.

Fixação contraposta através de fita dupla face VHB 3M de alta performance.



 RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR
Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

43/52

OBSERVAÇÕES:



18,5 cm



170 cm




PLACA EXTINTORES – PE

Placa intercambiável de 1 face, medindo 15 x 18,5 cm, composta por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2), de formato plano e encaixe/desencaixe frontal.

Tampas laterais de ABS injetado de cor preta. Corpo da placa formado por 1 (um) módulo de 18,5 cm de altura.

Módulo envelopado com vinil adesivo 3M de cor vermelha. Identificação em vinil adesivo 3M recortado eletronicamente na cor branca, respectivamente.

Fixação contraposta através de fita dupla face VHB 3M de alta performance.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO:

LOCAL: SÃO LUÍS - MA

AUTORIA:

DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

44/52

OBSERVAÇÕES:




PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA – PSE

Placa intercambiável de 1 face, medindo 35 x 12,5 cm, composta por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2), de formato plano e encaixe/desencaixe frontal.

Tampas laterais de ABS injetado de cor preta. Corpo da placa formado por 1 (um) módulo de 12,5 cm de altura.

Módulo envelopado com vinil adesivo 3M de cor verde. Identificação em vinil adesivo 3M recortado eletronicamente na cor branca luminosa (fosforescente), respectivamente.

Fixação contraposta através de fita dupla face VHB 3M de alta performance.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

45/52

OBSERVAÇÕES:




PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA – PSE

Placa intercambiável de 1 face, medindo 35 x 12,5 cm, composta por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2), de formato plano e encaixe/desencaixe frontal.

Tampas laterais de ABS injetado de cor preta. Corpo da placa formado por 1 (um) módulo de 12,5 cm de altura.

Módulo envelopado com vinil adesivo 3M de cor verde. Identificação em vinil adesivo 3M recortado eletronicamente na cor branca luminosa (fosforescente), respectivamente.

Fixação contraposta através de fita dupla face VHB 3M de alta performance.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

46/52

OBSERVAÇÕES:



PLACA CCTV CÂMERAS DE SEGURANÇA – PCCS

Placa intercambiável de 1 face, medindo 15 x 18,5 cm, composta por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2), de formato plano e encaixe/desencaixe frontal.

Tampas laterais de ABS injetado de cor preta. Corpo da placa formado por 1 (um) módulo de 18,5 cm de altura.

Módulo envelopado com vinil adesivo 3M de cor amarela. Identificação em vinil adesivo 3M recortado eletronicamente na cor preta, respectivamente.

Fixação contraposta através de fita dupla face VHB 3M de alta performance.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR


Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

47/52

OBSERVAÇÕES:




PLACA HIDRANTE – PH

Placa intercambiável de 1 face, medindo 15,6 x 15,6 cm, composta por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2), de formato plano e encaixe/desencaixe frontal.

Tampas laterais de ABS injetado de cor preta. Corpo da placa formado por 1 (um) módulo de 15,6 cm de altura.

Módulo envelopado com vinil adesivo 3M de cor vermelha. Identificação em vinil adesivo 3M recortado eletronicamente na cor branca, respectivamente.

Fixação contraposta através de fita dupla face VHB 3M de alta performance.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR


Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

48/52

OBSERVAÇÕES:




PLACA IDENTIFICAÇÃO ANDARES ESCADAS – PAE

Placa intercambiável de 1 face, medindo 30 x 30 cm, composta por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2), de formato plano e encaixe/desencaixe frontal.

Tampas laterais de ABS injetado de cor preta. Corpo da placa formado por 1 (um) módulo de 30 cm de altura.

Módulo envelopado com vinil adesivo 3M de cor azul. Identificação em vinil adesivo 3M recortado eletronicamente na cor branca, respectivamente.

Fixação contraposta através de fita dupla face VHB 3M de alta performance.




RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
 SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
 TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO
49/52

OBSERVAÇÕES:




PLACA ALARME – PA

Placa intercambiável de 1 face, medindo 15 x 18,5 cm, composta por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2), de formato plano e encaixe/desencaixe frontal.

Tampas laterais de ABS injetado de cor preta. Corpo da placa formado por 1 (um) módulo de 18,5 cm de altura.

Módulo envelopado com vinil adesivo 3M de cor vermelha. Identificação em vinil adesivo 3M recortado eletronicamente na cor branca, respectivamente.

Fixação contraposta através de fita dupla face VHB 3M de alta performance.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

50/52

OBSERVAÇÕES:


Placa Informativa A4



PLACA PORTA INFORMATIVO ELEVADORES - PPI
PLACA PORTA INFORMATIVO SALAS - PPI

Molduras em perfil de alumínio (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2) extrudado anodizado fosco (fabricados de acordo com as exigências das certificações ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007) de 2,5 mm de espessura frontal, 25 mm de espessura lateral (profundidade) e 12,5 mm de largura de fundo.

Fixação contraposta através de fita dupla face VHB 3M de alta performance.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE: COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA

DESCRIÇÃO:

LOCAL: SÃO LUÍS - MA


AUTORIA:

DATA: JAN/2012 | ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

51/52

OBSERVAÇÕES:




PLACA IDENTIFICAÇÃO ELEVADORES (SOCIAL E SERVIÇO) - PIE

Placa intercambiável de 1 face, medindo 25 x 12,5 cm, composta por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco (liga EN AW-6060 T66 e níveis de tolerância em acordo com a norma EN 12020-2), de formato plano e encaixe/desencaixe frontal.

Tampas laterais de ABS injetado de cor preta. Corpo da placa formado por 1 (um) módulo de 12,5 cm de altura.

Identificação em vinil adesivo 3M recortado eletronicamente na cor azul, respectivamente.

Fixação contraposta através de fita dupla face VHB 3M de alta performance.



RUA EDMUNDO CALHEIROS, 558A - SÃO FRANCISCO
SÃO LUÍS / MA - CEP: 65076-390
TEL/FAX - 3235-4772 - EMAIL - CCAC@TERRA.COM.BR

Cesar Cardoso Arquitetura & Const. Ltda

CLIENTE:	COND. SISTEMA FECOMERCIO - SESC - SENAC-MA
DESCRIÇÃO:	
LOCAL:	SÃO LUÍS - MA
AUTORIA:	
DATA:	JAN/2012 ATUALIZADO: JUL/2015 ESCALA: SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

52/52

OBSERVAÇÕES: